ANDROSAEMON Kunrath.

DE ARCEVTHO▸ CAP▸

A

NOMINA.

ΑΡΚΕΥΘΟΣ, ἢ ἀρκεύθις græcè, Iuniperus latinè uoca
appellationem retinuerunt. Germanicè Weckho
eſt, turdorum baccæ uocantur, quod fructibus ei
Iuniperus autem dici uidetur, quod iuniores & n
ſola enim ferè arborum fœtus ſuos in biennium prorogat, qu
dem, nouis ſuperuenientibus.

GENERA.

Iuniperus Dioſcoridi duplex eſt, maior & minor, ſola arb
tudine inter ſe differentes. Minor humilis eſt, ſeſſilibus in te
noribus, radicibus ſummo ceſpite fuſis. Maior altius adoleſc
magnitudinẽ exurgit, caudice procero, cortice fragili, ligno f
bus ramulis, aculeorum aceruo ſtipatis, baccis alteri ſimilib

FORMA.

Vtriuſque facies horrida, coma uirent perpetua, ſpinaq; p
herbacea ueſtiuntur. Cortex illis membraneus, fragilis, nec c
teries fulua, quæ ſi ignibus dicatur, non iniucundũ fumum
uitate graſſantia peſtilentiæ cõtagia depellit. Ex ea etiam, ut
dunt, æſtiuis temporibus lachryma thuris odorem atque co
quæ caloris officio durata, coëat in gummi. Arabum familia
ſione nominum, Sandaracham appellat. Officinæ uero Ve
ferunt primum uirentes, deinde per maturitatem nigras, q
matureſcant in ramis pendent. Hinc ſunt qui baccas in ijs eſ
B re dicant, anni proximè exacti nondum maturas, & tertij an
turas, tertias nouas & recentes. Cæterum nõ deſunt qui noſ
nuinam putẽt, quod baccæ eius ad Dioſcoridis magnitudinẽ
aut fabę, non accedant. Sed cogitent locum in cauſa eſſe cur
ut plurimum enim omnia quæ in Germania proueniunt, ijs
tur minora ſunt. Nobis etiam Iuniperi grana aliunde allat
auellanæ quantitatem æquabant: ob id ut magnitudinem
etiam exprimeret pictor, curauimus.

LOCVS.

Amant Iuniperi montes, & maritima loca, in planisq; & c

TEMPVS.

Autumno fructus Iuniperorũ decerpuntur, ſed ad bima

TEMPERAMENTVM.

Iuniperus calida & ſicca, utrinque tertij ordinis. At fruct
lidus eſt, ſed non ſimiliter ſiccus: uerum in hoc primi fuerit o
cit & exiccat ſecundo receſſu.

VIRES. EX DIOSCORI

Acris utraque eſt, calefacit, & urinam mouet. Incenſæ ſu
Earum fructus, hic quidem fabę, alius uero nucis ponticæ m
rotundus, odoratus, in mandendo dulcis, & ſubamarus. Mo
git, ſtomacho utilis. Potus ad uitia thoracis, tuſſes, inflation
ta, prodeſt. Vrinam cit, Conuulſis, ruptis, & uuluę ſtrangul
lia acria obtinet Iuniperus, ideoq; tam ipſa quàm eorum ſuc
perarum morſus illini & bibi prodeſt. Cortex præterea cre
tus, lepras eximit. Ramentum uero ligni deuoratum, interf

G